
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233162-2 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

NAZWA INWESTYCJI : TEREN REKREACJI PRZY ul. KRASZEWSKIEGO (działka nr 35/2) w ramach zintegrowanego porozumienia terytorialnego na obszarze MOF - projekt zagospodarowania budynku dworca pkp i węzła komunikacyjnego
ADRES INWESTYCJI : ul. Kraszewskiego, 77-300 Człuchów
INWESTOR : GMINA MIEJSKA CZŁUCHÓW
ADRES INWESTORA : 77-300 Człuchów, ul. Wojska Polskiego 1
DATA OPRACOWANIA : grudzień 2017 r.

WYKONAWCA :

Data opracowania
grudzień 2017 r.


mgr inż. Ewa Zagórzeńska
Uprawniona do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Nz.LK. POM/0353/P00K/12; POM/0361/DWOK/08

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		TEREN REKREACJI			
1.1		ROBOTY ZIEMNE			
1	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 na podsypce cementowo-piaskowej z ułożeniem kostki na paletach, załadunkiem, wywozem i rozładunkiem materiału z rozbiórki na odl. do 4 km	m ²		
d.1.	0810-02				
1		32.00+65.50	m ²	97.500	
				RAZEM	97.500
2	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej z ułożeniem obrzeży na paletach, załadunkiem, wywozem i rozładunkiem materiału z rozbiórki na odl. do 4 km	m		
d.1.	0814-02				
1		61.50+60.70-3*2.00	m	116.200	
				RAZEM	116.200
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m ²		
d.1.	0101-01+				
1	KNR 2-31				
	0101-02	32.00+147.10	m ²	179.100	
				RAZEM	179.100
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 3 km	m ³		
d.1.	0212-07 +				
1	0214-03	179.10*0.16	m ³	28.656	
				RAZEM	28.656
1.2		PODBUDOWY			
5	KNR 2-31	Podbudowa, mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości 10 cm	m ²		
d.1.	0114-05				
2		179.10	m ²	179.100	
				RAZEM	179.100
1.3		NAWIERZCHNIE			
6	NNRNKB	Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - kolor szary	m ²		
d.1.	231 0511-03				
3	analogia	179.10	m ²	179.100	
				RAZEM	179.100
1.4		ELEMENTY CHODNIKA			
7	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
d.1.	0407-05				
4		32.30+15.00+17.20+14.00	m	78.500	
				RAZEM	78.500
8	KNR 2-31	Obrzeża betonowe - palisada betonowa o śr. 11cm i dł. 40 cm	m		
d.1.	0407-05				
4		21.00	m	21.000	
				RAZEM	21.000
9	KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowa C12/15 z oporem (10x18x25 cm)	m ³		
d.1.	0402-04				
4		(78.50+21.00)*0.02	m ³	1.990	
				RAZEM	1.990
2		ZIELEŃ			
10	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km -	m ³		
d.2	0206-04	209.30*0.10	m ³	20.930	
				RAZEM	20.930
11	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV -za następne 4 km	m ³		
d.2	0214-04	20.93	m ³	20.930	
				RAZEM	20.930
12	KNR 2-21	Dowóz i rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim - grubość warstwy 5cm	m ³		
d.2	0218-01				
analogia		20.93	m ³	20.930	
				RAZEM	20.930
13	KNR 2-21	Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na terenie płaskim z nawożeniem (trawa z rolki - wraz z deszczowaniem przez okres 15 dni.)	m ²		
d.2	0408-02	89.20+6.20*2+44.70+63.00	m ²	209.30	
				RAZEM	209.30
3		MAŁA ARCHITEKTURA			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	d.3 wycena indywidualna	Dostawa i montaż ławek typu Wenecja firmy KOMSERWIS - lub równoważny ale nie o gorszych parametrach technicznych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
15	d.3 wycena indywidualna	Dostawa i montaż koszy 80 dcm3 prefabrykowanych z betonu piaskowego typu Navan firmy KOMSERWIS - lub równoważny ale nie o gorszych parametrach technicznych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000